



Ведомость объемов работ № 1

на Оказание услуг по установке и переносу кондиционеров на ТЭЦ-6 в г. Братске
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. СБК-2, бытовое помещение химлаборатории. Сплит-система Electrolux EACS-09 HC 2,7 кВт инв № 12017											
демонтаж каб 320											
1	Снятие и установка элементов облицовки потолков: плит растровых потолков	100 м2	0,0216	плиты потолочные	м2	2,2248	повторное использован ис	Панели потолочные декоративные	м2	2,2248	повторное использование
2	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт в повторное использование	компл	1	сплит-система	компл	1	повторное использован ис				
3	Разборка в последующее использование :Короба пластмассовые: шириной до 63 мм в повторное использование	100 м	0,01	короб	100 м	0,01	повторное использован ис				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	монтаж каб 302										
4	Снятие и установка элементов облицовки потолка: плит расправных потолков	100 м2	0,0216	плиты потолочные	м2	2,2248	повторное использован	плиты потолочные	м2	2,2248	повторное использован
5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,03	Строительный мусор	т	0,0033	мусор				
6	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм.	100 м	0,06					короб 60*60мм	100 м	6,12	повторное использован
								Дюбели распорные полистирольные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,018	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	подрядчик
7	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 отверстий	0,01	Строительный мусор	т	0,002	мусор				
8	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт. Сплит-система и кронштейны повторного использования	компл	1					сплит-система	компл	1	повторное использован
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полистирольные, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	10	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	8	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 9,52х0,65х15000 (3/8)	м	9,5	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Трубка Ballu Condiflex 15/6 (3/8")	м	9,5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6.35x0.60x15000 (1/4)	м	9,5	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	9,5	подрядчик
9	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,09					Кабель-канал (короб) 25x25 мм	м	9,18	подрядчик
								Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,018	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00009	подрядчик
10	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм. Повторное использование материала. . короб 60*60мм	100 м	0,005					короб	100 м	0,005	повторное использование
								Дюбели распорные полистиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,0015	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,000005	подрядчик
11	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,001					Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0000012	подрядчик
								Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	0,0015	подрядчик
								Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.	1	подрядчик
								Манжета резиновая ступенчатая или конусная	шт.	1	подрядчик
Раздел 2. СБК-2, офисная часть лаборатории воды и пара. Сплит-система Electrolux EACS-12 HC/N3 3,5 кВт R410A инв № 12019											
демонтаж каб 322											
2	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт в повторное использование	компл	1	сплит-система	компл	1	повторное использование				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Разборка в лом :Короба пластмассовые: шириной до 63 мм установка .каб 420	100 м	0,05	короб	100 м	0,05	мусор				
14	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	100 отверсти й	0,02								
15	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм	100 м	0,008					Ацетилен газообразный технический	м3	0,0096	подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,045	подрядчик
16	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт. Сплит- система и кронштейны повторного использования	компл	1					сплит-система	компл	1	повторное использова ние
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	6	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	6	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	6	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 2,7x0,70x15000 (1/2),	м	6	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 12/6 (1/2")	м	6	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	6,5	подрядчик
17	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,04					Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,012	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00004	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 60x60 мм	м	4,08	подрядчик
Раздел 3. СБК-2, calorimetricheskaya. Spont-sistema Electrolux EACS-12 HC/N3 3,5 кВт R410A инв № 12020											
демонтаж каб. 321											
18	Снятие и установка элементов облицовки потолка; плит растровых потолков	100 м2	0,0216	Панели потолочные декоративные	м2	2,2248	повторное использование				
19	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт в повторное использование	компл	1	сплит-система	компл	1	повторное использование				
монтаж каб. 103											
20	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 отверстий	0,01	Строительный мусор	т	0,002	мусор				
21	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт. Сплит-система и кронштейны повторного использования	компл	1					сплит-система	компл	1	повторное использование
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полистироновые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	3,5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	7	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	7	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 2,7x0,70x15000 (1/2),	м	7	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Трубка Ballu Condiflex 12/6 (1/2")	м	7	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	7,5	подрядчик
22	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02					Кабель-канал (короб) 25х25 мм	м	2,04	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00002	подрядчик
23	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм. Повторное использование материала . короб 60*60мм	100 м	0,005					Кабель-канал (короб) 60х60 мм	м	4,08	Повторное использование
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,0015	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000005	подрядчик
24	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,001					Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0000012	подрядчик
								Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	0,0015	подрядчик
								Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.	1	подрядчик
								Манжета резиновая ступенчатая или конусная	шт.	1	подрядчик

Раздел 4. Вспомогательный корпус ЦРМнСБД, помещение 214. Сплит-система Electrolux EACS-09 HC 2,7 кВт. инв №12016

демонтаж каб323

25	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт в повторное использование	компл	1	сплит-система	компл	1	повторное использование				
	установка, каб 214										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,4 м для трубопроводов диаметром 5 мм	100 шт	0,02								
27	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт. Сплит-система и кронштейны повторного использования	компл	1					сплит-система	компл	1	повторное использование
								Винты самопарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полистирольные, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	1	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	7	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 9,52x0,65x15000 (3/8)	м	6	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 10/6 (3/8")	м	6	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	6	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	6	подрядчик
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м	0,01					Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8x60 мм	100 шт	0,0144	подрядчик
								Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,000026	подрядчик
								Клей для химической сварки труб и фитингов	л	0,00081	подрядчик
								труба ПВХ ф15мм	м	1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. КПП-4. Установка кондиционера. НОВЫЙ											
29	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм (сэндвич-панель)	100 м	0,00314					Ацетилен газобразный технический	м3	0,003768	подрядчик
30	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	компл	1					Кислород газобразный технический	м3	0,0176625	подрядчик
								сплит-система	компл	1	новое
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл	1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	1,5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	1,5	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	1,5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 2,7x0,70x15000 (1/2),	м	1,5	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 12/6 (1/2")	м	1,5	подрядчик
								Провод ПВС 5*2,5 мм	м	2	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм	100 м	0,01					Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х60 мм	100 шт	0,0144	подрядчик
								Известь строительная негашеная Хлорная, марка А	кг	0,000026	подрядчик
								Клей для химической сварки труб и фитингов	л	0,00081	подрядчик
								труба ПВХ ф15мм	м	1	подрядчик

Раздел 6. Вспомогательный корпус ЦРМнСБП. комната психологической разгрузки.установка кондиционера **НОВЫЙ**

32	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,4 м для трубопроводов диаметром 50 мм	100 шт	0,02								
33	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт.	компл	1					сплит-система	компл	1	новое
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полистироловые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл	1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	2	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35х0,60х15000 (1/4)	м	9	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	9	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Труба медная Ballu Olympic 9,52x0,65x15000 (3/8)	м	9	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 10/6 (3/8")	м	9	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	10	подрядчик
34	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02					Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00002	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 25x25 мм	м	2,04	подрядчик
35	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм.	100 м	0,06					Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,018	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00006	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 60x60 мм	м	6,12	подрядчик

Раздел 7. СБК-2, 2 этаж, кабинет калькулятора. **НОВЫЙ**

36	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 отверстий	0,01								
37	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм	100 м	0,018					Ацетилен газообразный технический	м3	0,0216	подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,10125	подрядчик
38	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт.	компл	1					сплит-система	компл	1	новое
								Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл	1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	8	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	9	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	9	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 9,52x0,65x15000 (3/8)	м	9	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 10/6 (3/8")	м	9	подрядчик
								Провод ПВС 5*1,5 мм	м	9	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 25x25 мм	м	6,12	подрядчик
								Дюбели распорные полистироловые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,012	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00006	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 60x60 мм	м	6,12	подрядчик
								Дюбели распорные полистироловые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,018	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00006	подрядчик
Раздел 8. Здание СБК, каб. 609 (ШО), замена кондиционера. НОВЫЙ											
39	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,06								
40	Установка: Короба пластмассовые: шириной до 63 мм.	100 м	0,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Снятие и установка элементов облицовки потолков: плит растровых потолков	100 м2	0,0216	Панели потолочные декоративные	м2	2,2248	повторное использование	Панели потолочные декоративные	м2	2,2248	повторное использование
42	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	компл	1	сплит-система	компл	1	мусор				
43	Снятие :Облицовка стен стальным профилированным листом	100 м2	0,015	профлист	100 м2	0,015	повторное использование				
44	Облицовка стены стальным профилированным листом. Повторное использование	100 м2	0,015					профлист	100 м2	0,015	повторное использование
								Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0000045	подрядчик
								Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0000045	подрядчик
45	Смена (снятие и установка) обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,015	сталь оцинкованная	100 м	0,015	повторное использование	сталь оцинкованная	100 м	0,015	повторное использование
								Гвозди строительные	т	0,00006	подрядчик
								Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,00009	подрядчик
46	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт	компл	1					сплит-система	компл	1	новое
								Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм	т	0,00008	подрядчик
								Дюбели распорные полистироновые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл	1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	9	подрядчик
								Труба медная Ballu Olymric 9,52x0,65x15000 (3/8)	м	8	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 10/6 (3/8")	м	8	подрядчик
								Труба медная Ballu Olymric 9,52x0,65x15000 (5/8)	м	8	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 15/6 (5/8)2м	м	8	подрядчик
								Провод ПВС 5*2,5 мм	м	10	подрядчик
Раздел 9. Замена кондиционера в главном корпусе, помещение оперативной химлаборатории. Новый											
47	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт в	компл	1	сплит-система	компл	1	мусор				
48	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт. Сплит-система новая.	компл	1					сплит-система	компл	1	новое
								Виты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	3	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 6.35x0.60x15000 (1/4)	м	7	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	7	подрядчик
								Труба медная Ballu Olympic 2.7x0.70x15000 (1/2).	м	7	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 12/6 (1/2")	м	7	подрядчик
								Провод ПВС 5*2.5 мм	м	7	подрядчик

Раздел 10. Замена кондиционера в кабинете № 506 в здании СБК

49	Разборка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	компл	1	сплит-система	компл	1	мусор				
50	Снятие и установка обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м В повторное использования	100 м	0,0145	сталь оцинкованная	100 м	0,0145	повторное использование	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,000087	подрядчик
51	Разборка декоративного деревянного экрана на регистры отопления. В повторное использования	м2	3	деревянный экран			повторное использование				
52	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм	100 м	0,0188					Ацетилен газообразный технический	м3	0,02256	подрядчик
53	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	100 отверстий	0,01					Кислород газообразный технический	м3	0,10575	подрядчик
54	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт	компл	1					сплит-система	компл	1	новое
								Вилты самонарезающие, оцинкованные, размер 4x12 мм	т	0,00007	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,004	подрядчик
								Пена монтажная	л	0,1	подрядчик
								Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл	1	подрядчик
								Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 16 мм	м	5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olymric 6,35x0,60x15000 (1/4)	м	7,5	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 6/6 (1/4") (изоляция)	м	7,5	подрядчик
								Труба медная Ballu Olymric 2,7x0,70x15000 (1/2)	м	7,5	подрядчик
								Трубка Ballu Condiflex 12/6 (1/2")	м	7,5	подрядчик
								Провод ПВС 5*2,5 мм	м	7,5	подрядчик
								Кабель-канал (короб) 100x60 мм	м	4,59	подрядчик
								Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,018	подрядчик
								Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,000063	подрядчик
55	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,045								
56	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления. В повторное использование	м2	3					деревянный экран			повторное использование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.</p>											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР

А.В. Качанов

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С. Хандоля