

Утверждаю:
Директор филиала ОАО "ИЭСК"
"Восточные электрические сети"

"23" августа 2022 г.



Дефектная ведомость (ведомость объёмов работ) № 22-06

Капитальный ремонт
(категория ремонта)

на выполнение работ по ремонту здания вспомогательного назначения с. Оса, инв. № 6000610608

(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)

№№ п/п		Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Потребность в основных материалах						
п/п		Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Внутренние работы													
Двери													
1		Демонтаж металлических дверных блоков	м2	5,7	Дверь металлическая б/у	шт	1	Сдать заказчику					
2		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перепородах и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,7					Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,00456	Подрядчик	
									Пена монтажная для герметизации стыков в багтоникке	шт	0,57	Подрядчик	
									емкость 0,85 л	м2	5,7	Подрядчик	
									Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля, запонение сэндвич ПВХ (32 мм), (КПТ74)			Подрядчик	
									Гвозди строительные	т	0,0005768	Подрядчик	
3		Установка дверного доводчика к дверям	шт	1					Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,26	Подрядчик	
									Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	1	Подрядчик	
4		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	100 м2	0,02	фрагменты штукатурки	т	0,162	мусор	Винты самонарезающие, с уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт	0,08	Подрядчик	
5		Цементно-известковым раствором: прямоугольных	м2	2					Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,008	Подрядчик	
6		Покраска поверхностей под окраску и оклейку стен за 1 раз стен	м2	2					Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,00032	Подрядчик	
7		Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	м2	2					Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,206	Подрядчик	
									Грунтовка масляная готова к применению	т	0,00015	Подрядчик	
									Краска для внутренних работ МЛ-025, выбор цвета Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0003674	Подрядчик	
									Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0001014	Подрядчик	
Душевые													
8		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	6	фрагменты плитки керамической	т		0,2646	мусор				
9		Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перепородак	м2	6	фрагменты обшивки из ГКЛ	т		0,045	мусор				
10		Разборка плитчатый полов: из керамических плиток	м2	3	фрагменты плитки керамической	т		0,156	мусор				
11		Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому оцинкованному каркасу гипсокартонными листами	м2	6					Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	6,3	Подрядчик	
									Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	5,6286	Подрядчик	
									Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	7,8	Подрядчик	
									Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стенами	100 м	0,0199398	Подрядчик	
									Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм	100 шт	0,2118	Подрядчик	
									Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт	0,2574	Подрядчик	
									Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	1,0002	Подрядчик	
									Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм	м	4,857	Подрядчик	
												Подрядчик	

										Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перепороков и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	М	10,3098	Подрядчик
										Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт	0,1284	Подрядчик
										Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт	0,0216	Подрядчик
										Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,0342	Подрядчик
										Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	2,484	Подрядчик
12	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных; армированных при высоте этажа до 4 м	М2	5,5							Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3	0,077	Подрядчик
										Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,143	Подрядчик
										Покровы из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,000275	Подрядчик
										Кирпасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (сварочные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	Т	0,00495	Подрядчик
										Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	М3	0,00088	Подрядчик
13	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	М3	0,5							Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	М3	0,11	Подрядчик
										Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,202	Подрядчик
14	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен	М2	11							Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	М3	0,2057	Подрядчик
										Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	М2	0,6094	Подрядчик
15	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	М2	19							Состав цветной для затирки швов "БирсС 33"	Т	0,00981	Подрядчик
										Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без заваля	М2	19	Подрядчик
16	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	М2	2							Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	Т	0,07125	Подрядчик
										Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	М2	2,04	Подрядчик
										Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	Т	0,0075	Подрядчик
17	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых (с сохранением материала)	М2	7,4	Потолок реечный	М2	7,4	Повторное использование			Состав цветной для затирки швов "БирсС 33"	Т	0,001	Подрядчик
18	Устройство потолков: реечных алюминиевых (ранее демонтированных)	М2	7,4							Потолок реечный	М2	7,4	Ранее демонтированный
19	Установка люков сантехнических (ревизионных); с креплением саморезами	шт	1							Уголок декоративный (прямостенный)	М	5	Подрядчик
										Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные 4,2х60 мм	100 шт	0,0404	Подрядчик
										Герметик клей силиконовый	л	0,0714	Подрядчик
										Локс-технопотолок 200-400	шт	1	Подрядчик
Электроснабжение													
20	Демонтаж, выноса отходов, розеток	шт	1										
21	Демонтаж, короба пластмассовые	М	1,5										
22	Демонтаж кабеля	М	1,5										
23	Розетка штепсельная: неуглоупенного типа при открытой проводке	шт	2							Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	Т	0,000032	Подрядчик
										Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	Т	0,000006	Подрядчик
										ПРИМА Розетка наружная с заземлением 250В 16А со штекерами белого НА16-003-1-В	шт	2	Подрядчик
24	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	М	2,5							Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	Т	0,000025	Подрядчик
										Кабель-канал (короб) 20х10 мм	М	2,5	Подрядчик
25	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2	М	2,5							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5	1000 м	0,0025	Подрядчик
26	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	М	2							Держатель для жесткой и гибкой трубы d 20 мм (серый)	шт.	2	Подрядчик
										Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	М	2	Подрядчик
27	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	М	2							Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5	1000 м	0,002	Подрядчик
										Коробка распаячная ИМТ35092 Schneider Electric открытый 85х85х40 мм серый Р55	шт.	1	Подрядчик

Водоснабжение, сантехника, канализация												
28	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	компл	1						Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 80 л, мощность 2,00 кВт, размер 460х300х440 мм	шт.	1	Подрачник
29	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	шт	1						Соединитель с нар рез 15Х1/2	шт.	2	Подрачник
30	Разборка трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный: 15 мм	м	6									Подрачник
31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м	10						Клей 88-CA Труба РРРС РН20 Д 20 мм Муфта РРР 20мм Крепление РРР 20мм Муфта комбинированная ВР 20х1/2 РРР Угольник 90° РРР 20мм Тройник РРР 20мм Обводной патрубок 20мм, длинный Угольник комбинированный с креплением ВР 20х1/2 РРР	кг п.м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	0,025 10 2 10 2 8 6 2 7	Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник
32	Установка смесителей	шт	2						Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип Н/Н Фургора латунная 15мм/20нар. Смеситель для душа СМ-ДП14 Р63 Брыз на гибком шланге Подводка для воды ГТ 120 см	шт. шт. шт. шт.	3 1 2 2	Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник
33	Разборка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	2,5						Поддон душевые эмалированные, стальные легкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном Герметик клей силиконовый Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 50 мм Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм Отвод 45° ПП 50 Муфта двуххвострубная ПП Ду-110 Aqualine Муфта учетверенной длины 100, 531011 Трубы полипропиленовые для систем водоснабжения, диаметр 110 мм Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм Тройник РР 110х50х87 (Россия) Отвод 45° ПП 110 Ревизия РРР 100	компл. л м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 0,62 0,998 2 2 1 2,495 5 3 1 1	Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник Подрачник
34	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных легких	компл	2									
35	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	1									
36	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1									
37	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	2,5									
Раздел 2. Вывоз мусора												
38	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,6276									
39	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 150 км	1 т груза	0,6276									

Расстояние до объекта ремонта с. Оса от г. Иркутска: 150 км
Период выполнения работ: октябрь-ноябрь 2022 г.

Согласовано: Заместитель директора по ОБ ВЭС ОАО "ИЗСК"
Заместитель начальника Осицкого РЭС ВЭС ОАО "ИЗСК"
Составили: Инженер по организации эксплуатации и ремонту ЗИС ПТО ВЭС ОАО "ИЗСК"

С.Н. Адушинов
С.А. Бондарев
В.Н. Громович